



raport o sytuacji rowerowej w mieście Tczewie



 **KociEwIE**
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Tczew, listopad 2011

WPROWADZENIE

Geneza opracowania

Niniejszy dokument opracowany został przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tczewie, w ramach Działania 4.3.5 projektu pn.: „Central MeetBike” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla Europy Środkowej, jesienią roku 2011 - stan na dzień 30 listopada.


Pomiary wykonywali: Jarosław Wojciechowski, Martyna Brodzik.

Opracowanie wyników: Martyna Brodzik.

Kierownictwo i nadzór: Piotr Kończewski.

Określenie obszaru badawczego

Badania zostały przeprowadzone na terenie gminy miejskiej Tczew. Dla celów badawczych przyjęto podział miasta na siedem osiedli: Witosa, Staszica, Nowe Miasto, Stare Miasto, Czyżykowo, Suchostrzygi oraz Bajkowe.



Przedmiot i cel badawczy

Przedmiotem badań była infrastruktura rowerowa na terenie gminy miejskiej Tczew. Podstawowym celem pracy było zbadanie sytuacji rowerowej w mieście. Badania miały na celu sprawdzenie m.in.:

- długość ścieżek rowerowych,
- rodzaj i jakość nawierzchni,
- ilość stojaków rowerowych,
- ilość miejsc parkingowych,
- sposób oznakowania.

Metody i techniki badań

Dla sporządzenia raportu z sytuacji rowerowej w mieście zostały przeprowadzone badania metodą obserwacji i lustracji terenu. W przypadku dróg rowerowych została zmierzona ich: długość, szerokość, zlustrowana nawierzchnia, oznakowanie oraz niektóre utrudnienia komunikacyjne. Dla stojaków rowerowych przyjęto następujące parametry: długość, szerokość stojaka i szerokość stanowiska na koło roweru. Umieszczenie infrastruktury rowerowej miasta zostało naniesione na mapy sytuacyjne w skali 1:1000.

Ponadto, dla lepszego udokumentowania wykonanych obserwacji, stworzono katalog dróg rowerowych i stojaków rowerowych, gdzie dokładnie opisano każdy element przedmiotowej infrastruktury uzupełniając dane o wykonane fotografie terenowe.

INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Trasy rowerowe

Rodzaje

Do tras rowerowych zaliczamy:

- *drogi dla rowerów* (ścieżki rowerowe) oraz drogi dla rowerów i pieszych (ciągi pieszo-rowerowe) w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, oznakowane znakami C-13 lub C-13/C-16. W inwentaryzacji uwzględniono wszystkie te drogi, łącznie z odcinkami w budowie lub przebudowie.
- *turystyczne szlaki rowerowe* oznakowane znakami R-1...R-3 w postaci tabliczek podwieszanych pod konwencjonalne drogowe oznakowanie pionowe jak również malowane na obiektach terenowych (drzewa, słupy, mury). W inwentaryzacji uwzględniono zarówno istniejące szlaki, jak również te planowane.
- uczęszczane przez rowerzystów *trasy nieformalne*, prowadzące np. ulicami lokalnymi, drogami technologicznymi lub chodnikami na których ruch rowerów dopuszczony został art. 33 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ten typ dróg nie został objęty niniejszym dokumentem.

Podstawą do zdefiniowania ścieżki rowerowej jest prawo o ruchu drogowym, wg którego drogą rowerową nazywamy drogę lub jej część przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa *Prawo o ruchu drogowym*). Znaki, którymi oznaczone są drogi rowerowe klasyfikują je na 3 grupy:

- ścieżka/droga rowerowa - jednokierunkowa droga rowerowa w jezdni oznaczona oznakowaniem poziomym P-23 i liniami P-11,
- drogi rowerowe z chodnikiem - oznakowane są znakiem łączonym C-13/C-16 z kreską pionową,
- drogi pieszo-rowerowe - oznakowane są znakiem łączonym C-13/C-16 z kreską poziomą.

W Tczewie zlokalizowano 14 różnych dróg rowerowych.

Dziewięć sklasyfikowano jako drogi rowerowe pierwszego typu. Cztery jako drugiego typu. Jedna nie jest w ogóle oznakowana. Ponadto istnieją 2 odcinki jednego z ciągów rowerowych drugiego typu, które oznakowane są znakiem łączonym C-13/C-16 z kreską poziomą, czyli klasyfikują się jako trzeci typ drogi rowerowej.

Dla ułatwienia orientacji przyjęto podział na trasy odpowiadające nazewnictwu ulic. Z uwagi na to, że niektóre ciągi rowerowe zbudowane są z kilku odcinków ścieżki rowerowej, pomiędzy którymi jest znacząca przerwa, ich długość jest różna. Jako przykład może posłużyć ciąg rowerowy na ulicy Armii Krajowej. Łączna długość odcinków z których jest zbudowany wynosi 1508 m. Jednak doliczając wszystkie przerwy i przejazdy w przebiegu ścieżki, metraż ten wydłuża się do 1578 m.


Poniższa tabela obrazuje lokalizację poszczególnych ciągów rowerowych:

<i>symbol</i>	<i>ścieżka</i>	<i>łączna długość odcinków [m]</i>	<i>długość całego ciągu [m]</i>	<i>lokalizacja</i>	<i>dzielnica</i>
A	Bulwar Księcia Sambora II	1164,0	1164,0	od Jana z Kolna do ulicy Nadbrzeżnej	Stare Miasto
B	Park Miejski	837,2	837,2	od wejściu do Parku od ulicy Kottłataja do zbiegu ulic 30 Stycznia i Matejki	Stare Miasto
D	Plac Marszałka Piłsudskiego	225,0	225,0	od zbiegu ulicy 30 Stycznia z placem Piłsudskiego, do ulicy Westerplatte	Stare Miasto
H	Aleja Kociewska	947,0	997,0	od skrzyżowania Alei Kociewskiej z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania Alei Kociewskiej z ulicą Czerwonego Kapturka	Suchostrzygi /Bajkowe
J	Czerwonego Kapturka	652,2	652,2	od ulicy Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulicy Czerwonego Kapturka z ulicą Kubusia Puchatka	Bajkowe
L	Kanonka	287,3	287,3	ulica warsztatowa i teren za TCSiR	Nowe Miasto
M	Pomorska-Dworzec	184,7	184,7	od Dworca głównego do skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Aleją zwycięstwa i Pomorską	Nowe Miasto
E	Aleja Zwycięstwa	572,0	582,0	od skrzyżowania Alei Zwycięstwa z ulicą Gdańską, do skrzyżowania Alei z ulicą Wojska Polskiego	Nowe Miasto
O	Nowokolejowa	367,0	364,0	od skrzyżowania z ulicą Gdańską do węzła pasażerskiego	Nowe Miasto


F	Armii Krajowej	1508,0	1578,0	od ulicy Kilińskiego do skrzyżowanie Armii Krajowej z Aleją Solidarności	Suchostrzygi
K	Kanał Młyński	732,0	732,0	od boiska szkoły podstawowej nr 8 do ulicy Gryfa Pomorskiego	Suchostrzygi
G	Rokicka	792,0	792,0	od ronda krzyżującego ulice Rokicką z Aleją Kociewską do Zajazdu ROMA	Suchostrzygi
C	Czatkowska	35,0	35,0	ulica Czatkowska, za przystankiem autobusowym	Staszica
N	Bałdowska	271,5	271,5	wokół skrzyżowania ulicy Bałdowskiej z Nowowiejską	Czyżykowo
	Razem:	8574,9	8701,9		

Długość


Długość wszystkich ścieżek rowerowych na badanym terenie wynosi 8701,9 m, z czego 5968,7 m jest zlokalizowane w ciągu dróg miejskich. W mieście, które ma 104 km dróg ścieżki drogi rowerowe stanowią tylko 5%.



Najdłuższa droga rowerowa w mieście biegnie wzdłuż ulicy Armii Krajowej i ma 1578 m. To właśnie w jej skład wchodzi 2 odcinki oznakowane jako ciąg pieszo-rowerowy. Najkrótsza znajduje się na ulicy Czatkowskiej i ma zaledwie 35 m długości.




Najdłuższa łączna suma kilometrażu ścieżek znajduje się na osiedlu Bajkowym i wynosi blisko 2400 m, najkrótsza zaś na osiedlu Staszica i wynosi 35 m. Najwięcej odcinków dróg rowerowych znajduje się na Nowym Mieście i są cztery, które w sumie dają 1417 m drogi rowerowej. Najmniej dróg rowerowych jest na osiedlu Staszica i Czyżykowo. Na osiedlu Witosa nie ma w ogóle ścieżek rowerowych.



Rodzaj i jakość nawierzchni

91% dróg rowerowych pokryte jest kostką typu polbruk, z czego cztery ścieżki kostką fazowaną, a siedem bezfazową.



Pozostałe to wspomniana ulica Armii Krajowej, której 2 odcinki oznakowane jako ciąg pieszo-rowerowy pokryte są płytą chodnikową 50x50cm oraz droga rowerowa Kanonka - asfaltowa oraz częściowo pokryta płytą chodnikową 50x50cm i trylinką.

Na większości dróg rowerowych występują utrudnienia komunikacyjne. Zazwyczaj ich nawierzchnia jest nierówna, porośnięta mchem wystającym spomiędzy faz kostki. Brzegi zarastają trawą lub pokryte są liśćmi i gałęziami. Na wszystkich ścieżkach występują studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne, nierzadko wystają ponad powierzchnię na kilka centymetrów. Występują również ścieżki, których przebieg jest trudny do rozszyfrowania.

Ponadto pokrycie dróg rowerowych kostką betonową typu polbruk jest bardzo negatywnie odbierane przez rowerzystów:

- jadąc po polbruku rowerem o cieńszych oponach odczuwa się nieprzyjemne drgania,
- kostka polbrukowa ma tendencję do zapadania się po pewnym czasie, a w szczelinach dzielących poszczególne kostki często wyrasta trawa, której korzenie również nie mają dobrego wpływu na stan polbruku,
- kostka fazowana ma zdecydowanie mniejszą przyczepność niż droga asfaltowa co powoduje, że wydłuża się droga hamowania, a promień skrętu jest większy.

Oznakowanie

Do oznakowania zbadanych ścieżek rowerowych używano znaków pionowych i poziomych. Znaki pionowe spotkane na drogach to C-13, kompilacja znaków C-13 i C-16 z kreską pionową i poziomą oraz sygnalizacja świetlna S6. Znaki poziome P-23 oraz przejazdy dla rowerzystów P-11.

Oznakowanie pionowe:



Oznakowanie poziome:



Niestety w wielu miejscach oznakowanie jest нефункционалне. Najczęściej brak przejazdów P-11, który zaburza płynności ciągu komunikacji rowerowej. Zdarza się również brak konsekwencji w oznakowaniu lub brak znaków na początku i na końcu ścieżki. W wielu miejscach oznakowanie poziome jest nieczytelne, nie odnawiane od kilku sezonów.

Rowerowe szlaki turystyczne

Przez teren miasta Tczewa przebiegają dwa znakowane szlaki rowerowe: Motławski oraz Grzymistawa o łącznej długości 11,9 km.



	GRZYMISŁAWA	zielony	100 km
	Tczew - Nowe	<i>Kolejowa - 1 Maja - Jana z Kolna - Bulwar Nadwiślański - Nadbrzeżna - Ceglarska - Czyżykowska - Nowowiejska - Bałdowska - Żeromskiego - 30 Stycznia - Głowackiego</i>	8,7
	MOTŁAWSKI	czerwony	35 km
	Gdańsk - Tczew	<i>Czatkowska - Łąkowa - Kolejowa</i>	3,2

Koncepcje rozwoju sieci szlaków stworzone przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE przewidują poprowadzenie kilku kolejnych szlaków. Są one w znakomitej większości przedłużeniem już istniejących tras. Jedynie szlak Jabłoniowy jest koncepcją spacerowego szlaku po części gminy Tczew.


	DOLINY DOLNEJ WISŁY	czarny	470 km
	Cierpice - Zamek Bierzgłowski	<i>mostek na Subkowskiej Strudze - Nadbrzeżna - Bulwar Nadwiślański - Jana z Kolna - most tczewski</i>	3,7
	JABŁONIOWY	żółty	30 km
	Tczew - Tczew	<i>Plac Papieski - Rokicka - ... - DW 225 - Jagiellońska - Armii Krajowej</i>	3,6
	JOANNITÓW	czarny	48 km
	Skarszewy - Tczew	<i>Kanał Młyński - Działkowa - Traugutta - Armii Krajowej</i>	3,3
	TCZEWSKI	niebieski	80 km
	Tczew - Kościerzyna	<i>DW 225 - Jagiellońska - Plac Papieski</i>	1,6

Stojaki rowerowe

Lokalizacje

Stojak rowerowy to urządzenie służące do bezpiecznego i stabilnego zaparkowania roweru z możliwością jego przypięcia.

A tak przedstawia się lokalizacja stojaków w przestrzeni miasta:




numer	adres	lokalizacja	dzielnica
01	Nad Wisłą 6	Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II 30 m od budynku „Przystani”	Stare Miasto
02	Nadbrzeżna	Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II przy miejscu rekreacyjnym	Stare Miasto
03	30 stycznia 4	Dziedziniec Fabryki Sztuk	Stare Miasto
04	Paderewskiego 1	skrzyżowanie ulic 30 stycznia i Paderewskiego, przy Banku spółdzielczym, na lewo od wejścia	Stare Miasto
05	Wodna 6	za budynkiem Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej	Stare Miasto
06	Chopina 6	sklep z częściami rowerowymi KOŁODZIEJ	Stare Miasto
07	Plac Marszałka Piłsudskiego 1	Urząd Miejski, na lewo od wejścia na tyłach budynku	Stare Miasto
08	Lecha 12	Urząd Gminy, na lewo od wejścia	Stare Miasto
09	Szkoły Morskiej 1	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, na wschodniej ścianie budynku	Stare Miasto
10	Łąkowa 4	sklep HSI	Nowe Miasto
11	Sobieskiego 1	sklep HSI	Nowe Miasto
12	Sobieskiego 10	Zespół Kształcenia Zawodowego, na lewo od wejścia	Nowe Miasto
13	Gdańska 7	sklep Amet, na lewo do wejścia	Nowe Miasto
14a 14b 14c	Kwiatowa 18	market Kaufland, na lewo od wejścia	Nowe Miasto
15	Kwiatowa 4	market Nomi, na lewo od wejścia	Nowe Miasto
16	Kwiatowa 4	market Piotr i Paweł, na prawo od wejścia	Nowe Miasto
17	Kwiatowa 4	market Biedronka, na lewo od wejścia	Nowe Miasto
18	Aleja Solidarności 14	Powiatowy Urząd Pracy, na lewo od wejścia	Nowe Miasto
19a 19b	Wojska Polskiego 28A	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, na lewo od wejścia	Nowe Miasto
020	Wojska Polskiego 22	market Biedronka, na lewo do wejścia	Nowe Miasto
21	Saperska	teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 11	Nowe Miasto
22	Gdańska 17	Zespół Szkół Ekonomicznych, na lewo od wejścia głównego	Nowe Miasto
23	Gdańska 33	Urząd Skarbowy, na lewo od wejścia głównego	Nowe Miasto
24	Gdańska 35A	market Netto, na lewo od wejścia głównego	Nowe Miasto


25a 25b	Piastowska 2	Starostwo Powiatowe	Nowe Miasto
26	Pomorska 18	Dworzec, na prawo od wejścia	Nowe Miasto
27	Królowej Marysieńki 10	Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	Suchostrzygi
28a 28b	Traugutta 8	sklep „24H” na prawo od wejścia	Suchostrzygi
29	Skarszewska 11	zakład produkcyjny Press-Glas	Suchostrzygi
30	Armii Krajowej 37	market Tesco, po prawej stronie od wejścia	Suchostrzygi
31	Żwirki 40	market Polo Market, po obu stronach wejścia	Suchostrzygi
32	Armii Krajowej 66	sklep ze sprzętem rowerowym, po lewej stronie od wejścia	Suchostrzygi
33	Żwirki 48	sklep Biedronka, po lewej stronie od wejścia	Suchostrzygi
34	Żwirki 44	Manhattan, przy hali targowej nr 2 po prawej stronie od wejścia	Suchostrzygi
35	Jagiełły 15	sklep HSI, po prawej stronie od wejścia	Suchostrzygi
36	Jagiellońska 51	sklep Intermarche, po lewej stronie od wejścia	Suchostrzygi
37	Jagiellońska 55A	sklep Bricomarche po lewej stronie od wejścia	Suchostrzygi
38	Jagiellońska 55	Zakład Ubezpieczeń Społecznych na lewo od wejścia	Suchostrzygi
39	Braci Grimm 2	market Lidl, na prawo od wejścia	Bajkowie
40	Braci Grimm 4	market Carrefour na lewo od wejścia	Bajkowie
41	Braci Grimm 1A	McDonald's, na prawo od wejścia	Bajkowie
42	Czyżykowska 69	Gimnazjum nr 1, na lewo do wejścia głównego	Czyżykowo
43	Nadbrzeżna	teren rekreacyjny na ulicy Nadbrzeżnej, koło mostku nad Strugą Subkowską	Czyżykowo
44	Bałdowska 18	market Lidl, na prawo od wejścia	Czyżykowo
45	Bałdowska 19	za budynkiem Zespołu Szkół Odzieżowych i Budowlanych	Czyżykowo
46	Wiślana 18	sklep ogólnospożywczy	Staszica
47	Czatkowska 4B	zakład produkcyjny Tapflo	Staszica
48a 48b 48c	Malinowska 28	zakład produkcyjny Flextronics	Staszica
49	Reymonta 18	ogólnospożywczy sklep osiedlowy, na prawo od wejścia	Witosa

Ilość stojaków

W mieście Tczewie jest 71 stojaków rowerowych umiejscowionych w 49 lokacjach. Miejsca te to głównie sklepy, markety, zakłady produkcyjne lub instytucje użytku publicznego, czyli szkoły i urzędy.



Najwięcej stojaków jest na Nowym Mieście - 22. Najmniej na osiedlu Witosa, tylko jeden. Wszystkich miejsc parkingowych dla rowerzystów jest w mieście 576. Przy liczbie 60 152 mieszkańców daje to około 105 tczewian na 1 miejsce parkingowe...



Siedemdziesiąt stojaków zbudowano z różnego rodzaju metalu, tylko jeden okazał się być betonowy. Nie zlokalizowano urządzeń z innego tworzywa.

Sposób oznakowania

Na 49 lokacji miejsc parkingowych dla rowerów, tylko 3 były oznakowane, jednak tylko jeden prawidłowo.

Prawidłowe oznakowanie



Nieprawidłowe oznakowanie



Często stanowiska są uszkodzone na tyle, że nie jest możliwe ich użytkowanie. Pojawiały się również takie stojaki których ustawienie uniemożliwiało w pełni ich wykorzystanie (Fabryka Sztuk, Urząd Miasta).

Dodatkowe elementy infrastruktury sprzyjającej rowerzystom

Nieformalne trasy rowerowe

Ten typ uczęszczanych przez cyklistów dróg nie był przedmiotem niniejszego opracowania należy jednak wspomnieć, że takie trasy istnieją i są one niezmiernie popularne wśród rowerzystów. Analiza korzystania z nich oraz możliwości ich adaptacji mogą wpłynąć korzystnie na rozwój sieci dróg rowerowych w mieście. W Tczewie w szczególności należałoby wymienić ulicę Nadbrzeżną na całej jej długości, odcinki dróg technologicznych biegnących koroną wału nad Kanąłem Młyńskim: od ulicy Łąkowej do ogródków działkowych, od ulicy Armii Krajowej (most przy Carinie) do ulicy Traugutta, od ulicy Jagiellońskiej (Suchostrzygi Dworzec) w kierunku Rokitek.

Place rekreacyjne

Na terenie miasta wydzielono fragmenty, które służą do rekreacji rowerowej.

W rozumieniu *Prawa o Ruchu Drogowym* nie są to drogi rowerowe jednak sprzyjają one nauce jazdy na rowerze i zapoznawaniu się z ruchem drogowym. Są to miejsca przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- teren rekreacyjny przy ulicy Saperskiej,
- miasteczko rowerowe na osiedlu Bajkowym,
- plac zabaw przy ulicy Jurgo.



Pompowanie opon

W mieście, co prawda nie ma specjalnych miejsc, gdzie można uzupełnić powietrze w kołach roweru, jednak na większości stacji benzynowych znajdują się darmowe kompresory, z których może korzystać rowerzysta. Na stacja benzynowych NESTE i INTERMARCHE nie ma takich urządzeń. Pozostałe stacje paliwowe na których dostępny jest kompresor:

<i>stacja benzynowa</i>	<i>Adres</i>
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A	ul. Wojska Polskiego 29
BP	ul. Braci Grimm 4
Shell	Al. Solidarności 6
Axen	ul. 30 Stycznia 40
Lotos	ul. Gdańska 20
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A	Al. Solidarności

Części rowerowe

Pierwsze dwa sklepy prowadzą zarówno sprzedaż całych rowerów, części rowerowych oraz serwis. Sklepy sieci Media expert prowadzą sprzedaż nowych rowerów i podstawowych akcesoriów (kaski, pompki, opony, dętki) jedynie sezonowo.

<i>sklep rowerowy</i>	<i>adres</i>
ROWERY KOŁODZIEJ	ul. Chopina 6
OLAS	ul. Armii Krajowej 66b
Media expert	ul. Kwiatowa 4
Media expert	ul. Braci Grimm 4

Bulwar Księcia Sambora II

A

lokalizacja::

od Jana z Kolna do granic
Gminy Miejskiej

rejon miasta::

Stare Miasto

parametry::

- | | |
|----------------------|--|
| • szerokość | 2,1 m |
| • długość | 1164 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk, bezfazowa |
| • oznakowanie | poziome P-23, przejście dla pieszych
pionowe C-13 |

opis::

Główny ciąg komunikacji rowerowej na Bulwarze Nadwiślańskim. Początek od ulicy Jana z Kolna rozgałęzia się na „ślimaka” o długości 246,3 m, który tworzy rampę dla miłośników rolek, deskorolek i rowerów, nie wpływa jednak na długość samej ścieżki. Główna ścieżka rowerowa rozgałęzia się w dwóch miejscach. Na wysokości 394 m oraz 481 m. Pierwsze z tych rozgałęzień tworzy pętlę o długości 285,4 m. Od pętli odchodzą dwa odcinki. Jeden do ulicy Zamkowej o długości 76,5 m, a drugi do ulicy Sambora o długości 118,8 m.

Kolejny odcinek ma długość 166 m i krzyżuje się z opisaną wyżej pętlą i odcinkiem dochodzącym do Zamkowej.

utrudnienia komunikacyjne::

Na 583 m (okolice wjazdu do PBW) występuje uszkodzenie nawierzchni w postaci ruchomych kostek.

uwagi::

- brak oznakowania pionowego na głównej ścieżce. Występuje oznakowanie pionowe C-13 na rozgałęzieniach
- brak oznaczenia końca ścieżki





Park Miejski

B

lokalizacja::

ścieżka rozpoczyna się przy wejściu do Parku od zbiegu ulic 30 Stycznia i Matejki do Kołtątaja

rejon miasta::

Stare Miasto

parametry::

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| • szerokość | 2 m |
| • długość | 837,2 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk, fazowana |
| • oznakowanie | pionowe C-13, C-13a |

opis::

Ciąg komunikacji rowerowej przebiega przez całą długość parku. Nie rozgałęzia się. Ścieżki rozciąga się pomiędzy wejściem do Parku u zbiegu ulic 30 Stycznia i Matejki, a wejściem od ulicy Kołtątaja.

utrudnienia komunikacyjne::

Brak jednoznacznego oznakowania, która części ścieżki jest ciągiem przeznaczonym do rowerzystów. Przecięcie ze schodami i ścieżką dla pieszych nie jest oznakowane przejściem. Występują przewężania spowodowane drzewami znajdującymi się bezpośrednio na przebiegu ścieżki. Pojawiają się również nierówności w nawierzchni i jej ruchome elementy.

uwagi::

- brak oznakowania poziomego
- brak oznaczenia ścieżki od ulicy Kołtątaja.





Czatkowska

C

Lokalizacja::

ulica Chatkowska, za przystankiem autobusowym

rejon miasta::

Osiedle Staszica

parametry::

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • szerokość | 2 m |
| • długość | 35 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk, bezfazowa |
| • oznakowanie | brak |

opis::

Ścieżka przebiega na nowo powstałym odcinku chodnika za przystankiem autobusowym.

utrudnienia komunikacyjne::

brak

uwagi::

brak oznakowania



Plac Marszałka Piłsudskiego

D

lokalizacja::

ścieżka rozpoczyna się u zbiegu ulicy 30 Stycznia z Placem Piłsudskiego, przebiega przez rondo i kończy się na wysokości wjazdu na parking na ulicy Westerplatte

rejon miasta::

Stare Miasto

parametry::

- szerokość 2 m
- długość 225 m
- rodzaj nawierzchni kostka typu polbruk, bezfazowa
- oznakowanie pionowe C-13 i C-13a
poziome P-11, przejazd przez jezdnię

opis::

Ścieżka przebiega od zbiegu ulicy 30 Stycznia z rondem i kończy się na ulicy Westerplatte. Występuje na niej przejazd dla rowerzystów z wysepką. Po 100 m następuje 20-metrowa przerwa w przebiegu.



utrudnienia komunikacyjne::

Na 60 m pojawia się niezabezpieczony ubytek w nawierzchni. Na około 130 m została umieszczona latarnia, która stoi na samym środku ścieżki. Odcinek znajdujący się na ulicy Westerplatte przebiega przy krawędzi jezdni i jest często zastawiany przez parkujące samochody.

uwagi::

brak oznakowania końcowego





Aleja Zwycięstwa

E1

Lokalizacja::

od skrzyżowania Alei Zwycięstwa
z ulicą Gdańską, do skrzyżowania
Alei z ulicą Niepodległości

rejon miasta::

Nowe Miasto

parametry::

- szerokość 2,5 m
- długość 187 m
- rodzaj nawierzchni kostka polbruk, fazowana
- oznakowanie brak

opis::

Ścieżka przebiega od skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Aleją Zwycięstwa do skrzyżowania Alei z ulicą Niepodległości. Stanowi jeden z dwóch odcinków ciągu komunikacji rowerowej rozciągającego się przez całą długość ulicy Alei Zwycięstwa.

utrudnienia komunikacyjne::

Ścieżka przebiega na linii przystanków autobusowych i często stoją nie niej oczekujący na autobus. Brak oznakowania.

uwagi::

brak



Aleja Zwycięstwa

E2

lokalizacja::

od skrzyżowania Alei Zwycięstwa
z ulicą Niepodległości, do skrzyżowania
Alei Zwycięstwa z ulicą Wojska Polskiego

rejon miasta::

Nowe Miasto

parametry::

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| • szerokość | 2 m |
| • długość | 385 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka polbruk, fazowana |
| • oznakowanie | pionowe kompilacje znaków C-13 i C-16 |

opis::

Ścieżka przebiega od skrzyżowania ulicy Niepodległości z Aleją Zwycięstwa do skrzyżowania Alei z ulicą Wojska Polskiego. Stanowi drugi odcinek ciągu komunikacji rowerowej rozciągającego się na całej długość ulicy Alei Zwycięstwa.

utrudnienia komunikacyjne::

Brak przejazdu przez jezdnię. W przebiegu ścieżki zaobserwowano element mogący uszkodzić oponę roweru.

uwagi::

- brak znaku końcowego oraz ciągłości pomiędzy odcinkami E1 a E2
- długość całkowita ciągu rowerowego E wynosi wraz z przejazdem przez drogę poprzeczną 582 m





Armii Krajowej

F1

lokalizacja::

początek na ulicy Kilińskiego tuż przy markecie Inrtermarche, przez skrzyżowanie z Armii Krajowej do wysokości ulicy Gryfa Pomorskiego

rejon miasta::

Suchostrzygi

parametry::

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| • szerokość | 2 m |
| • długość | 145 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka polbruk, fazowana |
| • oznakowanie | pionowe kompilacje znaków C-13 i C-16 |

opis::

Ścieżka swój początek ma na ulicy Kilińskiego po jej południowej stronie i ciągnie się do skrzyżowania z Armii Krajowej. Tam przechodzi na północną stronę ulicy Kilińskiego i biegnie przez 44 m ulicą Armii Krajowej, aby zakończyć się na wysokości ulicy Gryfa Pomorskiego. Stanowi jeden z odcinków ciągu komunikacji rowerowej biegnącego przez całą długość ulicy Armii Krajowej.


utrudnienia komunikacyjne::

Brak przejazdu przez jezdnię. Występują studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

uwagi::

brak znaku końcowego i kontynuacji ścieżki po przecięciu z ulicą Armii Krajowej





Armii Krajowej

F2

lokalizacja::

od skrzyżowania Armii Krajowej
z ulicą Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania
Armii Krajowej z ulicą Jasińskiego

rejon miasta::

Suchostrzygi

parametry::

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| • szerokość | 2,5 m |
| • długość | 380 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka polbruk, fazowana |
| • oznakowanie | pionowe kompilacje znaków C13 i C16 |

opis::

Stanowi jeden z odcinków ciągu komunikacji rowerowej biegnącego się przez całą długość ulicy Armii Krajowej. Rozpoczyna się od ulicy Gryfa Pomorskiego, a kończy zwiężając się tuż przed skrzyżowaniem Armii Krajowej z ulicą Jasińskiego.

utrudnienia komunikacyjne::

Brak przejazdów przez jezdnię. Na całej długości występują studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne. Pojawiają się nierówności nawierzchni, a całość jest zarośnięta i zaśmiecona.

uwagi::

- brak kontynuacji ścieżki po każdym przecięciu z drogą poprzeczna
- brak oznakowania poziomego





Armii Krajowej F3

lokalizacja::

od skrzyżowania Armii Krajowej
z ulicą Jasińskiego do skrzyżowania
Armii Krajowej z ulicą Żwirki

rejon miasta::

Suchostrzygi

parametry::

- szerokość 1,5 m
- długość 104 m
- rodzaj nawierzchni płyta chodnikowa 50x50
- oznakowanie pionowe kompilacje znaków C13 i C16

opis::

Ścieżka przebiega od skrzyżowania Armii Krajowej z ulicą Jasińskiego do skrzyżowania Armii Krajowej z ulicą Żwirki. Stanowi jeden z odcinków ciągu komunikacji rowerowej biegnącego się przez całą długość ulicy Armii Krajowej.

utrudnienia komunikacyjne::

Nierówna nawierzchnia, brak oznakowania poziomego, brak znaku początkowego. Brak kontynuacji ścieżki po każdym przecięciu z drogą poprzeczną.

uwagi::

brak



Armii Krajowej

F4

lokalizacja::

od skrzyżowania Armii Krajowej
z ulicą Żwirki do ulicy Traugutta

rejon miasta::

Suchostrzygi

parametry::

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| • szerokość | 3 m |
| • długość | 218 m |
| • rodzaj nawierzchni | płyta chodnikowa 50x50 |
| • oznakowanie | pionowe kompilacje znaków C13 i C16 |

opis::

Ścieżka przebiega od skrzyżowania Armii Krajowej z ulicą Żwirki do skrzyżowania Armii Krajowej z ulicą Traugutta. Stanowi jeden z odcinków ciągu komunikacji rowerowej biegnącego się przez całą długość ulicy Armii Krajowej

utrudnienia komunikacyjne::

Jest to ciąg pieszo-rowerowy o nierównej, zarośniętej przy brzegach nawierzchni.

uwagi::

brak znaku początkowego



Armii Krajowej F5

lokalizacja::

od skrzyżowania Armii Krajowej
z ulicą Traugutta do drogi
wjazdowej na osiedle

rejon miasta::

Suchostrzygi

parametry::

- szerokość 2,5 m
- długość 546 m
- rodzaj nawierzchni kostka polbruk, fazowana
- oznakowanie pionowe kompilacje znaków C13 i C16

opis::

Ścieżka przebiega od skrzyżowania Armii Krajowej z ulicą Traugutta i kończy się na skrzyżowaniu Armii Krajowej z wjazdem na osiedla przy numerze domu 2D. Stanowi jeden z odcinków ciągu komunikacji rowerowej rozciągającego się przez całą długość ulicy Armii Krajowej.

utrudnienia komunikacyjne::

Nierówna zarośnięta nawierzchnia. Na 358 m występuje ubytek w nawierzchni.

uwagi::

brak znaku końcowego





Armii Krajowej F6

lokalizacja::

od wjazdu na osiedla przy Armii Krajowej
2H do skrzyżowania Armii Krajowej
z Aleją Solidarności

rejon miasta::

Suchostrzygi

parametry::

- szerokość 3 m
- długość 115 m
- rodzaj nawierzchni płyta chodnikowa 50x50
- oznakowanie pionowe kompilacje znaków C13 i C16, C13 z T3a

opis::

Ścieżka przebiega od wjazdu na osiedla przy Armii Krajowej 2H i kończy się na skrzyżowaniu Armii Krajowej z Aleją Solidarności. Stanowi jeden z odcinków ciągu komunikacji rowerowej rozciągającego się przez całą długość ulicy Armii Krajowej.

utrudnienia komunikacyjne::

Jest to ciąg pieszo-rowerowy o nierównej, zarośniętej przy brzegach nawierzchni.

uwagi::

- brak znaku końcowego
- długość całkowita ciągu rowerowego F wynosi wraz z przejazdami przez drogi poprzeczne 1578 m



Rokicka

G

lokalizacja::

od ronda krzyżującego ulice
Rokicką z Aleją Kociewską do Zajazdu ROMA

rejon miasta

Suchostrzygi

parametry::

- | | |
|----------------------|--|
| • szerokość | 2 m |
| • długość | 792 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk, bezfazowa
oraz asfalt bitumiczny |
| • oznakowanie | pionowe kompilacje znaków C13 i C16 |

opis::

Ścieżka przebiega od ronda krzyżującego ulice Rokicką z Aleją Kociewską i kończy się na wysokości Zajazdu ROMA (granice administracyjne miasta).

utrudnienia komunikacyjne::

Na ścieżce występują drobne nierówności nawierzchni. Przy przejazdach zaznaczone są obniżone podjazdy jednak nie ma oznakowanych przejazdów rowerowych. Na wiadukcie nawierzchnia zmienia się na bitumiczną na długości 20 m.

uwagi::

- brak kontynuacji ścieżki za rondem
- brak znaku końcowego





Aleja Kociewska

H1

lokalizacja::

od skrzyżowania Alei Kociewskiej
z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania
Alei Kociewskiej z ulicą Rokicką

rejon miasta::

Bajkowe

parametry::

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| • szerokość | 2,5 m |
| • długość | 190 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk, fazowana |
| • oznakowanie | poziome P-23, pionowe C-13 |

opis::


Ścieżka przebiega od skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z Aleją Kociewską. Stanowi jeden z dwóch odcinków ciągu komunikacji rowerowej rozciągającego się przez całą długość Alei Kociewskiej.

utrudnienia komunikacyjne:

brak

uwagi::

brak połączenia z drugim odcinkiem ścieżki - brak ścieżki na około ronda.



Aleja Kociewska

H2

lokalizacja::

od skrzyżowania Alei Kociewskiej z ulicą Rokicką do skrzyżowania Alei Kociewskiej z ulicą Czerwonego Kapturka

rejon miasta::

Bajkowe

parametry::

- | | |
|----------------------|---|
| • szerokość | 2,5 m |
| • długość | 750 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk fazowana |
| • oznakowanie | poziome P-23, przejazd przez jezdnię, przejście dla pieszych, pionowe kompilacje znaków C-13 i C-16 |

opis::

Ścieżka przebiega od skrzyżowania Alei Kociewskiej z ulicą Rokicką. Stanowi drugi z odcinków ciągu komunikacji rowerowej rozciągającego się przez całą długość Alei Kociewskiej.

utrudnienia komunikacyjne::

Na wysokości restauracji QCHNIA SMAQ występują ubytki w oznakowaniu poziomym. Nawierzchnia w wielu miejscach jest bardzo nierówna. Pojawiają się zapadnięcia, wypiętrzenia i utrudnienia w postaci wysoko wysuniętych studzienek kanalizacyjnych. Brak kontynuacji ścieżki po każdym przecięciu z drogą wyjazdową.

uwagi::

- brak połączenia z drugim odcinkiem ścieżki - brak ścieżki na około rondo
- długość całkowita ciągu rowerowego H wynosi wraz z przejazdem przez rondo 997 m





Czerwonego Kapturka

J

lokalizacja::

od ulicy Kazimierza Wielkiego
do skrzyżowania ulicy Czerwonego Kapturka
z ulicą Misia Puchatka

rejon miasta ::

Bajkowe

parametry::

- szerokość 1,7-2,0 m
- długość 652,2 m
- rodzaj nawierzchni kostka typu polbruk fazowana i bezfazowa
- oznakowanie pionowe - kompilacja znaków C-13 i C-16,
sygnalizacja świetlna S-6,
poziome - przejazd dla rowerzystów P-11

opis::

Ścieżka rozpoczyna się na ulicy Kazimierza Wielkiego, aby po ok. 105 m przekroczyć drogę krajową 91 i znaleźć się na Alei Kocińskiej. Następnie ścieżka zakręca na ulicę Czerwonego Kapturka i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Kubusia Puchatka.

utrudnienia komunikacyjne::

Przy skrzyżowaniu Czerwonego Kapturka z ulicą Jasia i Małgosi zmienia się szerokość z 2 m na 1,7 m i znów na 2 m. 100-metrowy odcinek ścieżki znajdujący się na Kazimierza Wielkiego ma szerokość 1,8 m. Koniec ścieżki przy ulicy Kubusia Puchatka jest zaśmiecony i zaniedbany.

uwagi::

brak





Kanał Młyński

K

lokalizacja::

początek za boiskiem szkoły
podstawowej nr 8 do ulicy Gryfa Pomorskiego

rejon miasta::

Suchostrzygi

parametry::

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • szerokość | 2,5 m |
| • długość | 732 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk, bezfazowa |
| • oznakowanie | pionowe C-12, poziome P-23 |

opis::

Ścieżka rozpoczyna się za boiskiem Szkoły Podstawowej nr 8 i biegnie wzdłuż Kanału Młyńskiego. Kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Gryfa Pomorskiego.

Na ok. 68 m po obu stronach ścieżki zbudowane są 2 okręgi o obwodzie 57 m. Ścieżka rozgałęzia się w dwóch miejscach - na 456 m i na 550 m. Oba rozgałęzienia prowadzą na osiedle i mają po 80 m długości.

utrudnienia komunikacyjne::

Brak znaku końcowego, brak informacji o istnieniu ścieżki na głównej ulicy. Na 506 m występują znaczne nierówności i ubytki w nawierzchni.

uwagi::

brak





Kanonka

L1

lokalizacja::

200 m wyłączonego
z ruchu drogowego
odcinka ulicy Warsztatowej
za TCSiR

rejon miasta

Nowe Miasto

parametry::

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • szerokość | 6 m |
| • długość | 200 m |
| • rodzaj nawierzchni | asfalt bitumiczny |
| • oznakowanie | pionowe C-13 |

opis::

Ścieżka rozpoczyna się od skrzyżowania ulicy Warsztatowej z ciągiem komunikacji pieszej i ścieżką rowerową N2. Powstała z zamkniętego dla ruchu drogowego odcinka ulicy Warsztatowej.

utrudnienia komunikacyjne::

Złe zabezpieczone studzienki kanalizacyjne na obu krańcach ścieżki na około 57 m. Tuż za znakiem C-13 znajduje się znak B-1 zakaz ruchu (brak tabliczki „nie dotyczy rowerów”)

uwagi::

brak oznakowania końcowego





lokalizacja::

od skrzyżowania ulicy Warsztatowej
z ciągiem komunikacji pieszej
oraz ścieżką rowerową N1

rejon miasta

Nowe Miasto

parametry::

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| • szerokość | 2,0-3,6 m |
| • długość | 87,3 m |
| • rodzaj nawierzchni | płyta chodnikowa 50x 50, trylinka |
| • oznakowanie | pionowe C-13 |

opis::

Ścieżka biegnie za budynkiem TCSiR do skrzyżowania ulicy Warsztatowej z ciągiem komunikacji pieszej i ścieżką rowerową N1 oraz kończy się przy terenach hal tenisowych.

utrudnienia komunikacyjne::

Początkowe 28 m ścieżki to trylinka, odcinek ten ma 3,6 m szerokości. Następnie przechodzi na płytę chodnikową i zmienia swoją szerokość na 2,5 m następnie na 2 m. Brak oznakowania wyjazdu z terenów TCSiR oraz skrzyżowania z ciągiem pieszym.

uwagi::

brak oznakowania końcowego





Dworzec - Pomorska

M

lokalizacja::

na ulicy Pomorskiej od Węzła Pasażerskiego
do skrzyżowania ulicy Gdańskiej
z Aleją Zwycięstwa i Pomorską

rejon miasta

Nowe Miasto

parametry::

- szerokość 2 m
- długość 184,7 m
- rodzaj nawierzchni kostka typu polbruk, bezfazowa
- oznakowanie poziome, P-11 przejazdy dla rowerzystów

opis::

Ścieżka rozpoczyna się przy budynku dworca i prowadzi przez 2 skrzyżowania, z ulicą Pomorską i Kaszubską, docierając do końca ulicy Pomorskiej, gdzie się kończy.

utrudnienia komunikacyjne::

brak

uwagi::

Jest to nowa ścieżka powstała przy przebudowie węzła kolejowego i prawdopodobnie oznakowanie pionowe jeszcze na niej powstanie. W przyszłości może stanowić przedłużenie ścieżki rowerowej na Alei Zwycięstwa





Bałdowska

N

lokalizacja::

wokół skrzyżowania ulicy Bałdowskiej
z Nowowiejską

rejon miasta::

Czyżykowo

parametry::

- | | |
|-----------------------|---|
| • szerokość | 2 m |
| • długość | 271,5 m |
| • rodzaj nawierzchni- | kostka typu polbruk, fazowana |
| • oznakowanie | poziome P-23, P-11 przejazd dla rowerów
pionowe, sygnalizacja świetlna S-6 |

opis::

Ścieżka rozpoczyna się po wschodniej stronie ulicy Bałdowskiej tuż przed przystankiem autobusowym. Następnie obiega całe skrzyżowanie Bałdowskiej z Nowowiejską, aby zakończyć się po zachodniej stronie Bałdowskiej, mniej więcej na wysokości swojego początku. Za przejazdem dla rowerzystów, kiedy ścieżka przechodzi na zachodnią stronę Bałdowskiej, rozgałęzia się na 53-metrowy odcinek biegnący do ulicy Żeromskiego.


utrudnienia komunikacyjne::

Na ścieżce występują liczne nierówności w nawierzchni. Na przejeździe przez ulicę zlokalizowano spory ubytek w nawierzchni zagrażający bezpieczeństwu rowerzysty. Oznakowanie jest miejscami nieczytelne.

uwagi::

brak oznakowania pionowego C-13, ścieżka powstała zapewne w etapie remontu nawierzchni ulicy





Nowokolejowa

O

lokalizacja::

od skrzyżowania ulicy Nowokolejowej
z ulicą Gdańska do Węzła Pasażerskiego

rejon miasta::

Nowe Miasto

parametry::

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • szerokość | 2 m |
| • długość | 376 m |
| • rodzaj nawierzchni | kostka typu polbruk, bezfazowa |
| • oznakowanie | poziome, P-23 |

opis::

Ścieżka rozpoczyna się od skrzyżowania ulicy Nowokolejowej z ulicą Gdańska, przy wjeździe na teren marketu NETTO i biegnie do Węzła Pasażerskiego.

utrudnienia komunikacyjne::

brak

uwagi::

brak oznakowania pionowego



01

rejon miasta::

Stare Miasto

lokalizacja::

Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II, 30 m od budynku „Przystani”

adres::

Nad Wisłą 6

wymiary::

- średnica 70 cm
- szerokość stanowiska 15 cm
- liczba stanowisk 16

opis::

stojak metalowy, okrągły, nieoznakowany, przytwierdzony do podłoża

uwagi::

brak



02

rejon miasta::

Stare Miasto

lokalizacja::

Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II, przy miejscu rekreacyjnym

adres::

Nadbrzeżna

wymiary::

- długość 100 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 4,5 cm
- liczba stanowisk 4

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przytwierdzony do betonowej podstawy.

uwagi::

brak



rejon miasta::

Stare Miasto

lokalizacja::

dziedziniec Fabryki Sztuk

adres::

30 stycznia 4

wymiary::



- długość 620 cm
- szerokość 20 cm
- szerokość stanowiska 4,5 cm
- liczba stanowisk 20

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

ławka ustawiona w pobliżu uniemożliwia wykorzystanie urządzenia w pełni



rejon miasta::

Stare Miasto

lokalizacja::

skrzyżowanie ulic 30 Stycznia
i Paderewskiego, przy Banku
spółdzielczym, na lewo od wejścia

adres::

Ignacego Paderewskiego 1

wymiary::

- długość 145 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 6 cm
- liczba stanowisk 5

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

jedno ze stanowisk uszkodzone



05

rejon miasta::

Stare Miasto

lokalizacja::

za budynkiem Zespołu Szkół
Katolickich im. Świętej Jadwigi
Królowej

adres::

Wodna 6

wymiary::

- długość 900 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 8 cm
- liczba stanowisk 28 (w sumie)

opis::

dwa stojaki metalowe, nieoznakowane,
przymocowane śrubami do podłoża i do ściany

uwagi::

brak



06

rejon miasta::
Stare Miasto

lokalizacja::
sklep z częściami rowerowymi

adres::
Chopina 6

wymiary::

- długość 95 cm
- szerokość 20 cm
- szerokość stanowiska 4,5 cm
- liczba stanowisk 3

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany do ściany budynku

uwagi::
brak



rejon miasta::

Stare Miasto

lokalizacja::

Urząd Miejski, na lewo od wejścia
na tyłach budynku

adres::

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

wymiary::

- długość 240 cm
- szerokość 70 cm
- szerokość stanowiska 10 cm
- liczba stanowisk 10

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
nie przymocowany do podłoża

uwagi::

ustawienie stojaka uniemożliwia
wykorzystanie urządzenia w pełni



rejon miasta::
Stare Miasto

lokalizacja::
Urząd Gminy, na lewo od wejścia

adres::
Lecha 12

wymiary::

- długość 100 cm
- szerokość 40 cm
- szerokość stanowiska 4,5 cm
- liczba stanowisk 3

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::
brak



rejon miasta::

Stare Miasto

lokalizacja::

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, na wschodniej ścianie budynku

adres::

Szkoły Morskiej 1

wymiary::



- długość 1000 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 14 cm
- liczba stanowisk 18

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża i do ściany

uwagi::

brak



rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

sklep HSI

adres::

Łąkowa 4

wymiary::

- długość 100 cm
- szerokość 35 cm
- szerokość stanowiska 4,5 cm
- liczba stanowisk 3

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::
Nowe Miasto

lokalizacja::
sklep HSI

adres::
Sobieskiego 1

wymiary::

- długość 260 cm
- szerokość 60 cm
- szerokość stanowiska 15 cm
- liczba stanowisk 6

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::
Nowe Miasto

lokalizacja::
Zespół Kształcenia Zawodowego,
na lewo od wejścia

adres::
Sobieskiego 10

wymiary::

- długość 280 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 6

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

urządzenie mało widoczne, zlokalizowane we wnętrzu pomiędzy budynkami



rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

sklep Amet, na lewo do wejścia

adres::

Gdańska 7

wymiary::

- długość 150 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 6 cm
- liczba stanowisk 5

opis::

stojak metalowy, nie oznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



14a

rejon miasta::
Nowe Miasto

lokalizacja::
market Kaufland,
na lewo od wejścia

adres::
Kwiatowa 18

wymiary::

- długość 300 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 5,5 cm
- liczba stanowisk 9

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::
brak



14b

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

market Kaufland,
na lewo od wejścia

adres::

Kwiatowa 18

wymiary::

- | | |
|------------------------|--------|
| • długość | 300 cm |
| • szerokość | 50 cm |
| • szerokość stanowiska | 5,5 cm |
| • liczba stanowisk | 9 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

jedno ze stanowisk uszkodzone



14c

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

market Kaufland,
na lewo od wejścia

adres::

Kwiatowa 18

wymiary::

- | | |
|------------------------|--------|
| • długość | 400 cm |
| • szerokość | 50 cm |
| • szerokość stanowiska | 5,5 cm |
| • liczba stanowisk | 12 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

przy markecie znajdują się trzy stojaki,
w których łączna liczba stanowisk wynosi 30



rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

market Nomi, na lewo od wejścia

adres::

Kwiatowa 4

wymiary::

- | | |
|--------------------|--------|
| • długość | 165 cm |
| • szerokość | 50 cm |
| • wejście na opony | 6 cm |
| • liczba stanowisk | 5 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
nieprzymocowany do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

market Piotr i Paweł,
na prawo od wejścia

adres::

Kwiatowa 4

wymiary::

- | | |
|------------------------|--------|
| • długość | 200 cm |
| • szerokość | 50 cm |
| • szerokość stanowiska | 6,5 cm |
| • liczba stanowisk | 5 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowane śrubami do podłoża



uwagi::

w otoczeniu stojaka utworzono miejsce do odpoczynku



rejon miasta::

Nowe Miasto

adres::

Kwiatowa 4

wymiary::

- długość 210 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 5,5 cm
- liczba stanowisk 6

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowane śrubami do podłoża

uwagi::

stojak niewidoczny, znajduje się za barierką przeznaczoną do wózków sklepowych

lokalizacja::

market Biedronka, na lewo od wejścia



rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

Powiatowy Urząd Pracy,
na lewo od wejścia

adres::

Aleja Solidarności 14

wymiary::


- długość 280 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 8 cm
- liczba stanowisk 6

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

wskazanie pracownika PUP, aby nie ujmować urządzenia jako ogólnodostępne (!)



19a

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,
na lewo od wejścia

adres::

Wojska Polskiego 28A

wymiary::

- | | |
|------------------------|--------|
| • długość | 180 cm |
| • szerokość | 55 cm |
| • szerokość stanowiska | 5 cm |
| • liczba stanowisk | 6 |

opis::

stojak metalowy, oznakowany poziomo znakiem P-23 (nieprawidłowym!), przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

oznakowanie odbiega od standardowego



19b

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,
na lewo od wejścia

adres::

Wojska Polskiego 28A

wymiary::

- | | |
|------------------------|--------|
| • długość | 200 cm |
| • szerokość | 40 cm |
| • szerokość stanowiska | 5 cm |
| • liczba stanowisk | 6 |

opis::

stojak metalowy, oznakowany poziomo znakiem P-23 (nieprawidłowym!), przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

oznakowanie odbiega od standardowego, dwa stojaki, których łączna liczba stanowisk wynosi 12



20

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

market Biedronka, na lewo do wejścia

adres::

Wojska Polskiego 22

wymiary::

- długość 210 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 6 cm
- liczba stanowisk 6

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

urządzenie niewidoczne, umiejscowione za stoiskiem z wózkami sklepowymi



21a

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 11

adres::

Saperska

wymiary::

- | | |
|------------------------|-------|
| • długość | 60 cm |
| • szerokość | 65 cm |
| • szerokość stanowiska | 7 cm |
| • liczba stanowisk | 5 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



21b

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 11

adres::

Saperska

wymiary::

- | | |
|------------------------|-------|
| • długość | 60 cm |
| • szerokość | 65 cm |
| • szerokość stanowiska | 7 cm |
| • liczba stanowisk | 5 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

dwa stojaki, w których łączna liczba stanowisk wynosi 10



rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

Szkół Ekonomicznych, na lewo od wejścia głównego

adres::

Gdańska 17

wymiary::

- długość 200 cm
- szerokość 40 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 5

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::
Nowe Miasto

lokalizacja::
Urząd Skarbowy,
na lewo od wejścia głównego

adres::
Gdańska 33

wymiary::

- długość 170 cm
- szerokość 40 cm
- szerokość stanowiska 4 cm
- liczba stanowisk 5

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany do płotu

uwagi::
brak



rejon miasta::
Nowe Miasto

lokalizacja::
market Netto,
na lewo od wejścia głównego


adres::
Gdańska 35a

wymiary::

- długość 500 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 7 cm
- liczba stanowisk 15

opis::
dwa stojaki metalowe, nieoznakowane,
przymocowany do podłoża

uwagi::
brak



25a

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

Starostwo Powiatowe, na prawo od wejścia

adres::

Piaskowa 2

wymiary::

- długość 270 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 8

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



25b

rejon miasta::

Nowe Miasto

adres::

Piaskowa 2

wymiary::

- | | |
|------------------------|--------|
| • długość | 140 cm |
| • szerokość | 55 cm |
| • szerokość stanowiska | 5 cm |
| • liczba stanowisk | 4 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przytwierdzony do podłoża

uwagi::

brak

lokalizacja::

Starostwo Powiatowe,
na lewo od wejścia bocznego



26

rejon miasta::

Nowe Miasto

lokalizacja::

Węzeł Pasażerski, na prawo od wejścia

adres::

Pomorska 18

wymiary::

- długość 175 cm
- szerokość 45 cm
- szerokość stanowiska 9 cm
- liczba stanowisk 11

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przytwierdzony do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::

Suchostrzygi

lokalizacja::

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

adres::

Królowej Marysieńki 10

wymiary::

- długość 160 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 5

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



28a

rejon miasta::

Suchostrzygi

adres::

Traugutta 8

wymiary::

- długość 60 cm
- szerokość 60 cm
- szerokość stanowiska 7 cm
- liczba stanowisk 5

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

jedno miejsce lekko uszkodzone

lokalizacja::

sklep „24H” na prawo od wejścia



28b

rejon miasta::

Suchostrzygi

adres::

Traugutta 8

wymiary::

- długość 130 cm
- szerokość 55 cm
- wejście na opony 5 cm
- liczba stanowisk 4

opis::

stojak betonowy, nieoznakowany

uwagi::

brak



rejon miasta::
Suchostrzygi

lokalizacja::
zakład produkcyjny Press-Glass


adres::
Skarszewska 11

wymiary::

- długość 300 + 600 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 30 (w sumie)

opis::
dwa stojaki metalowe, oznakowane znakiem pionowym RA124, przytwierdzone do podłoża

uwagi::
stojaki mało widoczne,
ustawione we wnęce pod zadaszeniem



rejon miasta::

Suchostrzygi

adres::

Armii Krajowej 37

wymiary::

- długość 85 cm
- szerokość 40 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 6 (w sumie)

opis::

dwa stojaki metalowe, oznakowane znakiem pionowym, przymocowane śrubami do podłoża

uwagi::

niektóre części urządzenia są ruchome, oznakowanie odbiega od standardowego

lokalizacja::

market Tesco, po prawej stronie od wejścia



rejon miasta::

Suchostrzygi

lokalizacja::

market Polo Market, po obu stronach wejścia

adres::

Żwirki 40

wymiary::

- długość 185 cm
- szerokość 40 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 10 (w sumie)

opis::

dwa stojaki metalowe, nieoznakowane, przymocowane śrubami do podłoża

uwagi::

jedno ze stanowisk jest uszkodzone



rejon miasta::

Suchostrzygi

lokalizacja::

sklep ze sprzętem rowerowym, po lewej stronie od wejścia

adres::

Armii Krajowej 66

wymiary::

- długość 100 cm
- szerokość 60 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 3

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przyśrubowany do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::

Suchostrzygi

adres::

Żwirki 48

wymiary::

- długość 210 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 6

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak

lokalizacja::

sklep Biedronka, po lewej stronie od
wejścia



rejon miasta::

Suchostrzygi

lokalizacja::

Manhattan, przy hali targowej nr 2,
po prawej stronie od wejścia

adres::

Żwirki 44

wymiary::

- długość 270 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 10 cm
- liczba stanowisk 7

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::

Suchostrzygi

adres::

Jagielly 15

wymiary::

- długość 175 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 5

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

urządzenie ustawiono pod słupem
energetycznym

lokalizacja::

sklep HSI, po prawej stronie od wejścia



rejon miasta::
Suchostrzygi

lokalizacja::
sklep Intermarche, po lewej stronie od wejścia

adres::
Jagiellońska 51

wymiary::

- | | |
|------------------------|--------|
| • długość | 420 cm |
| • szerokość | 60 cm |
| • szerokość stanowiska | 5,5 cm |
| • liczba stanowisk | 8 |

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::
brak



rejon miasta::
Suchostrzygi

adres::
Jagiellońska 55a

wymiary::

- długość 155 cm
- szerokość 40 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 5

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::
brak

lokalizacja::
sklep Bricomarche,
po lewej stronie od wejścia



rejon miasta::

Suchostrzygi

lokalizacja::

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
na lewo od wejścia

adres::

Jagiellońska 55

wymiary::

- długość 220 cm
- szerokość 60 cm
- szerokość stanowiska 6 cm
- liczba stanowisk 5

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::

Bajkowe

lokalizacja::

market Lidl, na prawo od wejścia

adres::

Braci Grimm 2

wymiary::

- długość 175 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 7 cm
- liczba stanowisk 14

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::

Bajkowe

adres::

Braci Grimm 4

wymiary::

- długość 430 + 490 cm
- szerokość 25 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 15 (w sumie)

opis::

dwa stojaki metalowe, nieoznakowane, przymocowane do podłoża

uwagi::

brak

lokalizacja::

market Carrefour,
na lewo od wejścia



rejon miasta::
Bajkowe

adres::
Braci Grimm 1A

wymiary::

- długość 420 cm
- szerokość 40 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 7

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany, przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::
brak

lokalizacja::
restauracja McDonald's,
na prawo od wejścia



rejon miasta::
Czyżykowo

lokalizacja::
Gimnazjum nr 1,
na lewo do wejścia głównego

adres::
Czyżykowska 69

wymiary::

- długość 480 + 500 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 7 cm
- liczba stanowisk 34 (w sumie)

opis::
dwa stojaki metalowe, nieoznakowane,
przymocowane do podłoża

uwagi::
urządzenia powstały z inicjatywy uczniów.
Według wypowiedzi pracownika szkoły,
zapotrzebowanie wzrasta i jest zamiar
powiększenia liczby miejsc rowerowych



rejon miasta::

Czyżykowo

adres::

Nadbrzeżna

wymiary::

- długość 55 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 6 (w sumie)

opis::

trzy stojaki metalowe, nieoznakowane, przytwierdzone do betonowej podstawy

uwagi::

brak

lokalizacja::

teren rekreacyjny na ulicy Nadbrzeżnej koło mostku nad Strugą Subkowską



rejon miasta::
Czyżkowo

lokalizacja::
market Lidl, na prawo od wejścia

adres::
Bałdowska 18

wymiary::

- szerokość 16 cm
- szerokość stanowiska 7 cm
- liczba stanowisk 11

opis::
11 pojedynczych stanowisk przymocowanych do metalowej rury na długości 8,5 m

uwagi::
brak



rejon miasta::
Czyżkowo

lokalizacja::
za budynkiem Zespołu Szkół Odzieżowych
i Budowlanych

adres::
Bałdowska 19

wymiary::

- długość 600 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 8 cm
- liczba stanowisk 12

opis::

stojak metalowy, nieoznakowany,
przymocowany śrubami do podłoża

uwagi::

brak



rejon miasta::
osiedla Staszica

lokalizacja::
osiedlowy sklep ogólnospożywczy

adres::
Wiślana 18

wymiary::

- długość 70 cm
- szerokość 60 cm
- szerokość stanowiska 4,5 cm
- liczba stanowisk 6

opis:

stojak metalowy, nieoznakowany,
nie przytwierdzony do podłoża

uwagi::

urządzenie stoi na prywatnej posesji



rejon miasta::
Osiedla Staszica

lokalizacja::
zakład produkcyjny Tapflo

adres::
Czatkowska 4b

wymiary::

• długość	160 cm
• szerokość	5,5 cm
• szerokość stanowiska	6 cm
• liczba stanowisk	9

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany,
przytwierdzony śrubami do podłoża

uwagi::
brak



48a

rejon miasta::
Osiedla Staszica

lokalizacja::
zakład produkcyjny Flextronics

adres::
Malinowska 28

wymiary::

- długość 400 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 7 cm
- liczba stanowisk 60 (w sumie)

opis::
3 stojaki metalowe, nieoznakowane, przytwierdzone do betonowej podstawy

uwagi::
brak



48b

rejon miasta::
Osiedla Staszica

lokalizacja::
Zakład produkcyjny Flextronics

adres::
Malinowska 28

wymiary::

- długość 200 cm
- szerokość 55 cm
- szerokość stanowiska 6 cm
- liczba stanowisk 15 (w sumie)

opis::
trzy stojaki metalowe, nieoznakowane, przytwierdzone śrubami do podłoża

uwagi::
brak



48c

rejon miasta::
Osiedla Staszica

lokalizacja::
zakład produkcyjny Flextronics

adres::
Malinowska 28

wymiary::

- długość 400 cm
- szerokość 30 cm
- szerokość stanowiska 7 cm
- liczba stanowisk 30 (w sumie)

opis::
trzy stojaki metalowe, nieoznakowane, przytwierdzone śrubami do podłoża

uwagi::
na terenie zakładu znajduje się po 3 stojaki z każdego typu w sumie 9.
Stanowisk rowerowych na terenie zakładu jest 105



rejon miasta::
Osiedle Witosza

lokalizacja::
ogólnospółczywny sklep osiedlowy,
na prawo od wejścia

adres::
Chetmońskiego 1A

wymiary::

- długość 90 cm
- szerokość 50 cm
- szerokość stanowiska 5 cm
- liczba stanowisk 4

opis::
stojak metalowy, nieoznakowany, nieprzymocowany do podłoża

uwagi::
urządzenie stoi na prywatnej posesji

